



Nr.54 din 10.12.20224

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului de referință ce stă la baza calculului prețului de pornire la licitație/negociere directă pentru masa lemnoasă din producția anului 2025 ce este destinată vânzării la licitație din fondul forestier proprietate publică a Comunei Telciu

Primarul comunei Telciu, judetul Bistrita-Nasaud;

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Telciu, înregistrat cu nr.54 din 10.12.2024;

Memoriu justificativ, înregistrat la Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu nr.6271 din data de 04.12.2024 și înregistrat la Primăria Comunei Telciu cu nr.6179 din 09.12.2024 privind modificarea prețului de referință pentru calculul prețului de APV pentru masa lemnoasă pe picior ce se va valorifica în anul 2025 față de prețul de referință aprobat în anul 2024;

Raportul compartimentului registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.6199 din data de 10.12.2024;

Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu înregistrată cu nr.6205 din 10.12.2024;

Prevederile Hotărârii Consiliului local Telciu nr.6/2009 privind înființarea Regiei Autonome de interes local - Ocol Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.(1) lit.(r) din Hotărârea Guvernului Romaniei nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

Prevederile Ordinului Ministrului nr.766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I;

Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu nr.77 din 31.10.2023 privind aprobarea prețului de referință ce stă la baza calculului prețului de pornire la licitație/negociere directă pentru masa lemnoasă din producția anului 2024 ce este destinată vânzării la licitație din fondul forestier proprietate publică a Comunei Telciu;

Prevederile Legii nr.46 /2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.108 lit.e, art.129, alin.2 lit.c din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Avizul consultativ al Comisiei pentru activități economico – financiare, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, înregistrat cu nr. ___ din ___.12.2024;

Avizul consultativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat cu nr. ___ din ___.12.2024;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.1, alin.2 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețul de referință ce stă la baza calculului prețului de pornire la licitație/negociere directă pentru masa lemnoasă, din producția anului 2025 ce este destinată vânzării la licitație din fondul forestier proprietate publică a Comunei Telciu, pe specii și sau grupe de specii, grad de accesibilizare, sortiment și natura de produs, conform Anexelor nr.1 - 10, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează șeful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Telciu și la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotriva” și ___ „abțineri” din totalul de ___ consilieri prezenți la ședință.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Telciu cu:

- Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud;
- Primarul comunei Telciu;
- Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A..
- Publicare pe site-ul Primăriei comunei Telciu – Monitorul Oficial Local.

Inițiator,
Primar,
Sever Mureșan



Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : sub 250 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI,MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE PRINCIPALE SI DE CONSERVARE						
Mo.Br.La	371	255	165	85	37	3
Alte Răș	220	165	100	65	37	3
Fag	328	239	135	97	72	3
Go.St.Gâ	590	393	223	131	72	3
Cer	307	226	160	97	72	3
Alte Qu	378	354	197	79	46	3
Frasin	522	374	121	48	48	3
Paltin	617	456	136	72	72	3
Cireș	787	590	197	85	72	3
Carpen	157	131	111	75	72	3
Sorb	682	525	157	66	52	3
Salcâm	459	393	170	131	72	3
Alte DT	341	236	144	83	72	3
Tei	341	223	131	52	40	3
Anin	262	197	105	59	32	3
Plop EA	210	138	84	52	40	3
Salcie	131	105	79	36	31	3
Alte DM	185	126	67	34	24	3
PRODUSE ACCIDENTALE I SI IGIENA						
Mo.Br.La	334	230	149	76	33	3
Alte Răș	198	148	90	58	33	3
Fag	268	195	111	79	59	3
Go.St.Gâ	483	322	182	107	59	3
Cer	251	185	131	79	59	3
Alte Qu	309	290	161	64	38	3
Frasin	427	306	99	40	40	3
Paltin	505	373	112	59	59	3
Cireș	644	483	161	70	59	3
Carpen	129	107	91	61	59	3
Sorb	558	429	129	54	42	3
Salcâm	376	322	139	107	59	3
Alte DT	279	193	118	68	59	3
Tei	279	182	107	43	33	3
Anin	215	161	86	48	26	3
Plop EA	172	113	69	43	33	3
Salcie	107	86	64	29	25	3
Alte DM	151	103	55	27	20	3

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : sub 250 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI,MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE SECUNDARE						
Mo.Br.La	334	230	149	76	33	3
Alte Răș	198	148	90	58	33	3
Fag	295	215	122	87	65	3
Go.St.Gâ	531	354	201	118	65	3
Cer	276	203	144	87	65	3
Alte Qu	340	319	177	71	42	3
Frasin	470	336	109	43	43	3
Paltin	555	411	123	65	65	3
Cireș	708	531	177	77	65	3
Carpen	142	118	100	68	65	3
Sorb	614	472	142	59	46	3
Salcâm	413	354	153	118	65	3
Alte DT	307	212	130	74	65	3
Tei	307	201	118	47	36	3
Anin	236	177	94	53	29	3
Plop EA	189	125	76	47	36	3
Salcie	118	94	71	32	28	3
Alte DM	166	113	60	30	22	3
PRODUSE ACCIDENTALE II						
Mo.Br.La	301	207	134	69	30	2
Alte Răș	178	133	81	52	30	2
Fag	266	193	110	79	58	2
Go.St.Gâ	478	319	181	106	59	2
Cer	249	183	130	78	59	2
Alte Qu	306	287	159	64	38	2
Frasin	423	303	98	39	39	2
Paltin	500	370	110	58	58	2
Cireș	637	478	159	69	58	2
Carpen	127	106	90	61	58	2
Sorb	552	425	127	53	42	2
Salcâm	372	319	138	106	58	2
Alte DT	276	191	117	67	59	2
Tei	276	181	106	42	33	2
Anin	212	159	85	48	26	2
Plop EA	170	112	68	42	33	2
Salcie	106	85	64	29	25	2
Alte DM	150	102	54	27	20	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : 251-500 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI, MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE PRINCIPALE SI DE CONSERVARE						
Mo.Br.La	353	243	157	81	35	3
Alte Răș	209	157	95	61	35	3
Fag	311	227	129	92	68	3
Go.St.Gâ	561	374	212	125	69	3
Cer	292	214	152	92	69	3
Alte Qu	359	336	187	75	44	3
Frasin	496	355	115	46	46	3
Paltin	586	434	130	68	68	3
Cireș	748	561	187	81	68	3
Carpen	150	125	106	71	68	3
Sorb	648	498	150	62	49	3
Salcâm	436	374	162	125	68	3
Alte DT	324	224	137	78	69	3
Tei	324	212	125	50	38	3
Anin	249	187	100	56	31	3
Plop EA	199	132	80	50	38	3
Salcie	125	100	75	34	29	3
Alte DM	175	120	64	32	23	3
PRODUSE ACCIDENTALE I SI IGIENA						
Mo.Br.La	317	218	141	73	32	2
Alte Răș	188	141	86	55	32	2
Fag	255	185	105	76	56	2
Go.St.Gâ	459	306	173	102	56	2
Cer	239	175	124	75	56	2
Alte Qu	294	275	153	61	36	2
Frasin	406	290	94	38	38	2
Paltin	480	355	106	56	56	2
Cireș	612	459	153	66	56	2
Carpen	122	102	86	58	56	2
Sorb	530	408	122	51	40	2
Salcâm	357	306	133	102	56	2
Alte DT	265	183	112	64	56	2
Tei	265	173	102	41	31	2
Anin	204	153	82	46	25	2
Plop EA	163	108	65	41	31	2
Salcie	102	82	61	28	24	2
Alte DM	144	98	52	26	19	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : 251-500 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE			LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
	GI	GII, GIII	MI, MII, MIII			
PRODUSE SECUNDARE						
Mo.Br.La	317	218	141	73	32	2
Alte Răș	188	141	86	55	32	2
Fag	280	204	116	83	61	2
Go.St.Gâ	505	336	191	112	62	2
Cer	262	193	137	83	62	2
Alte Qu	323	303	168	67	40	2
Frasin	447	319	103	41	41	2
Paltin	527	390	117	61	61	2
Cireș	673	505	168	73	61	2
Carpen	135	112	95	64	61	2
Sorb	583	449	135	56	44	2
Salcâm	392	336	146	112	61	2
Alte DT	292	202	123	71	62	2
Tei	292	191	112	45	34	2
Anin	224	168	90	50	28	2
Plop EA	179	118	72	45	34	2
Salcie	112	90	67	30	26	2
Alte DM	158	108	57	29	21	2
PRODUSE ACCIDENTALE II						
Mo.Br.La	286	196	127	65	29	2
Alte Răș	169	127	77	50	29	2
Fag	252	184	104	75	55	2
Go.St.Gâ	454	303	172	101	56	2
Cer	236	174	123	74	56	2
Alte Qu	291	272	151	61	36	2
Frasin	402	287	93	37	37	2
Paltin	475	351	105	55	55	2
Cireș	606	454	151	66	55	2
Carpen	121	101	86	58	55	2
Sorb	525	404	121	50	40	2
Salcâm	353	303	131	101	55	2
Alte DT	262	182	111	64	56	2
Tei	262	172	101	40	31	2
Anin	202	151	81	45	25	2
Plop EA	161	107	65	40	31	2
Salcie	101	81	61	27	24	2
Alte DM	135	92	49	24	18	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : 501 - 1000 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI,MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE PRINCIPALE SI DE CONSERVARE						
Mo.Br.La	334	230	149	76	33	3
Alte Răș	198	148	90	58	33	3
Fag	295	215	122	87	65	3
Go.St.Gâ	531	354	201	118	65	3
Cer	276	203	144	87	65	3
Alte Qu	340	319	177	71	42	3
Frasin	470	336	109	43	43	3
Paltin	555	411	123	65	65	3
Cireș	708	531	177	77	65	3
Carpen	142	118	100	68	65	3
Sorb	614	472	142	59	46	3
Salcâm	413	354	153	118	65	3
Alte DT	307	212	130	74	65	3
Tei	307	201	118	47	36	3
Anin	236	177	94	53	29	3
Plop EA	189	125	76	47	36	3
Salcie	118	94	71	32	28	3
Alte DM	166	113	60	30	22	3
PRODUSE ACCIDENTALE I SI IGIENA						
Mo.Br.La	301	207	134	69	30	2
Alte Răș	178	133	81	52	30	2
Fag	241	176	100	72	53	2
Go.St.Gâ	435	290	164	97	53	2
Cer	226	166	118	71	53	2
Alte Qu	278	261	145	58	34	2
Frasin	385	275	89	36	36	2
Paltin	454	336	100	53	53	2
Cireș	579	435	145	63	53	2
Carpen	116	97	82	55	53	2
Sorb	502	386	116	48	38	2
Salcâm	338	290	126	97	53	2
Alte DT	251	174	106	61	53	2
Tei	251	164	97	39	30	2
Anin	193	145	77	43	24	2
Plop EA	155	102	62	39	30	2
Salcie	97	77	58	26	23	2
Alte DM	136	93	49	25	18	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : 501-1000 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI, MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE SECUNDARE						
Mo.Br.La	301	207	134	69	30	2
Alte Răș	178	133	81	52	30	2
Fag	266	193	110	79	58	2
Go.St.Gâ	478	319	181	106	59	2
Cer	249	183	130	78	59	2
Alte Qu	306	287	159	64	38	2
Frasin	423	303	98	39	39	2
Paltin	500	370	110	58	58	2
Cireș	637	478	159	69	58	2
Carpen	127	106	90	61	58	2
Sorb	552	425	127	53	42	2
Salcâm	372	319	138	106	58	2
Alte DT	276	191	117	67	59	2
Tei	276	181	106	42	33	2
Anin	212	159	85	48	26	2
Plop EA	170	112	68	42	33	2
Salcie	106	85	64	29	25	2
Alte DM	150	102	54	27	20	2
PRODUSE ACCIDENTALE II						
Mo.Br.La	271	186	121	62	27	2
Alte Răș	160	120	73	47	27	2
Fag	239	174	99	71	52	2
Go.St.Gâ	430	287	163	96	53	2
Cer	224	164	117	71	53	2
Alte Qu	275	258	143	57	34	2
Frasin	381	272	88	35	35	2
Paltin	450	333	99	52	52	2
Cireș	574	430	143	62	52	2
Carpen	115	96	81	55	52	2
Sorb	497	382	115	48	38	2
Salcâm	335	287	124	96	52	2
Alte DT	249	172	105	60	53	2
Tei	249	163	96	38	29	2
Anin	191	143	76	43	23	2
Plop EA	153	101	61	38	29	2
Salcie	96	76	57	26	22	2
Alte DM	135	92	49	24	18	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : 1001 - 1500 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI, MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE PRINCIPALE SI DE CONSERVARE						
Mo.Br.La	325	224	145	74	32	3
Alte Răș	193	144	88	57	32	3
Fag	287	209	119	85	63	2
Go.St.Gâ	517	345	195	115	63	2
Cer	269	198	140	85	63	2
Alte Qu	331	310	172	69	41	2
Frasin	458	327	106	42	42	2
Paltin	541	400	120	63	63	2
Cireș	690	517	172	75	63	2
Carpen	138	115	97	66	63	2
Sorb	598	460	138	57	45	2
Salcâm	402	345	149	115	63	2
Alte DT	299	207	126	72	63	2
Tei	299	195	115	46	35	2
Anin	230	172	92	52	28	2
Plop EA	184	121	74	46	35	2
Salcie	115	92	69	31	27	2
Alte DM	162	110	59	29	21	2
PRODUSE ACCIDENTALE I SI IGIENA						
Mo.Br.La	293	201	130	67	29	2
Alte Răș	174	130	79	51	29	2
Fag	235	171	97	70	52	2
Go.St.Gâ	423	282	160	94	52	2
Cer	220	162	115	69	52	2
Alte Qu	271	254	141	56	33	2
Frasin	375	268	87	35	35	2
Paltin	442	327	98	52	52	2
Cireș	564	423	141	61	52	2
Carpen	113	94	80	54	52	2
Sorb	489	376	113	47	37	2
Salcâm	329	282	122	94	52	2
Alte DT	245	169	103	59	52	2
Tei	245	160	94	38	29	2
Anin	188	141	75	42	23	2
Plop EA	150	99	60	38	29	2
Salcie	94	75	56	26	22	2
Alte DM	132	90	48	24	17	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : 1001-1500 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI, MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE SECUNDARE						
Mo.Br.La	293	201	130	67	29	2
Alte Răș	174	130	79	51	29	2
Fag	259	188	107	77	57	2
Go.St.Gâ	466	310	176	103	57	2
Cer	242	178	126	76	57	2
Alte Qu	298	279	155	62	37	2
Frasin	515	368	119	41	38	2
Paltin	608	450	134	67	57	2
Cireș	621	466	155	67	57	2
Carpen	124	103	88	59	57	2
Sorb	538	414	124	52	41	2
Salcâm	362	310	134	103	57	2
Alte DT	269	186	114	65	57	2
Tei	269	176	103	41	32	2
Anin	207	155	83	47	25	2
Plop EA	207	137	83	52	32	2
Salcie	129	103	78	35	24	2
Alte DM	182	124	66	33	19	2
PRODUSE ACCIDENTALE II						
Mo.Br.La	264	181	117	60	26	2
Alte Răș	156	117	71	46	26	2
Fag	233	169	96	69	51	2
Go.St.Gâ	419	279	158	93	51	2
Cer	218	160	114	69	51	2
Alte Qu	268	251	140	56	33	2
Frasin	371	265	86	34	34	2
Paltin	438	324	97	51	51	2
Cireș	559	419	140	61	51	2
Carpen	112	93	79	53	51	2
Sorb	484	372	112	47	37	2
Salcâm	326	279	121	93	51	2
Alte DT	242	168	102	59	51	2
Tei	242	158	93	37	29	2
Anin	186	140	74	42	23	2
Plop EA	149	98	60	37	29	2
Salcie	93	74	56	25	22	2
Alte DM	131	89	48	24	17	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : peste 1500 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI, MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE PRINCIPALE SI DE CONSERVARE						
Mo.Br.La	320	220	142	73	32	2
Alte Răș	189	142	86	56	32	2
Fag	282	205	117	84	62	2
Go.St.Gâ	508	339	192	113	62	2
Cer	264	194	138	83	62	2
Alte Qu	325	305	169	68	40	2
Frasin	450	322	104	42	42	2
Paltin	531	393	117	62	62	2
Cireș	677	508	169	73	62	2
Carpen	135	113	96	65	62	2
Sorb	587	452	135	56	44	2
Salcâm	395	339	147	113	62	2
Alte DT	294	203	124	71	62	2
Tei	294	192	113	45	35	2
Anin	226	169	90	51	28	2
Plop EA	181	119	72	45	35	2
Salcie	113	90	68	31	26	2
Alte DM	159	108	58	29	21	2
PRODUSE ACCIDENTALE I SI IGIENA						
Mo.Br.La	288	198	128	66	29	2
Alte Răș	170	128	78	50	29	2
Fag	231	168	95	68	51	2
Go.St.Gâ	416	277	157	92	51	2
Cer	216	159	113	68	51	2
Alte Qu	266	249	139	55	33	2
Frasin	368	263	85	34	34	2
Paltin	435	321	96	51	51	2
Cireș	554	416	139	60	51	2
Carpen	111	92	78	53	51	2
Sorb	480	369	111	46	36	2
Salcâm	323	277	120	92	51	2
Alte DT	240	166	102	58	51	2
Tei	240	157	92	37	28	2
Anin	185	139	74	42	23	2
Plop EA	148	98	59	37	28	2
Salcie	92	74	55	25	22	2
Alte DM	130	89	47	24	17	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.

Preturile de referinta, pentru calculul pretului de pornire la licitatie, pe natura de produse, pe specii, structura dimensionala ,grad de accesibilitate, pentru tehnologia de exploatare in trunchiuri si catarge cu tractoare, atelaje.

Gradul de accesibilitate * : peste 1500 metri

SPECIA	SORTIMENTE DIMENSIONALE					
	GI	GII, GIII	MI, MII, MIII	LEMN SUBTIRE	LEMN FOC	COAJA
PRODUSE SECUNDARE						
Mo.Br.La	288	198	128	66	29	2
Alte Răș	170	128	78	50	29	2
Fag	254	185	105	75	56	2
Go.St.Gâ	457	305	173	102	56	2
Cer	238	175	124	75	56	2
Alte Qu	293	274	152	61	36	2
Frasin	405	289	93	37	37	2
Paltin	478	354	106	56	56	2
Cireș	610	457	152	66	56	2
Carpen	122	102	86	58	56	2
Sorb	528	406	122	51	40	2
Salcâm	356	305	132	102	56	2
Alte DT	264	183	112	64	56	2
Tei	264	173	102	41	31	2
Anin	203	152	81	46	25	2
Plop EA	203	134	81	51	31	2
Salcie	127	102	76	35	24	2
Alte DM	179	122	65	33	19	2
PRODUSE ACCIDENTALE II						
Mo.Br.La	259	178	115	59	26	2
Alte Răș	153	115	70	45	26	2
Fag	229	166	94	68	50	2
Go.St.Gâ	412	274	155	91	50	2
Cer	214	157	112	67	50	2
Alte Qu	263	247	137	55	32	2
Frasin	364	260	84	34	34	2
Paltin	430	318	95	50	50	2
Cireș	549	412	137	59	50	2
Carpen	110	91	77	52	50	2
Sorb	476	366	110	46	36	2
Salcâm	320	274	119	91	50	2
Alte DT	238	165	101	58	50	2
Tei	238	155	91	37	28	2
Anin	183	137	73	41	22	2
Plop EA	146	97	59	37	28	2
Salcie	91	73	55	25	21	2
Alte DM	129	88	47	23	17	2

* reprezinta distanta determinata prin masuratori pe teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate ,dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent.